

ELVAL COLOUR

power to imagine!

STANDARD COLOUR GUIDE with UNLIMITED POTENTIAL 

EN Elval Colour is one of the leading aluminium coil coating companies in Europe with a production of more than 35 million m² per year. With over 40 years of experience in colour matching and coating, Elval Colour is an excellent partner for your projects.

Elval Colour is member of the European Coil Coating Association (ECCA), the European Aluminium Association, and is ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 and OHSAS 18001 accredited.

Elval Colour's coated aluminium products are available in various colour shades presenting a wide selection of standard or custom made solutions for the building envelope. Applied by a sophisticated continuous coil coating process, our

multilayer paint systems offer advanced resistance to aggressive weather conditions, polluted environments and UV-radiation.

The presented colour shades are based on metal chips, cut out from the respective coated aluminium coils. As a consequence, they are well placed as colour matching samples. As with all coating procedures, especially for metallic colours, there might be a small degree of colour variation from batch to batch.

In order to ensure colour consistency, we recommend placing a project order in one batch. All metallic colours have to be installed following the arrow direction printed on the protective film and on the back side of the panel & coils in order to avoid colour variations.



EN All of the enclosed colours are available in standard widths 1250 and 1500mm starting from a minimum quantity of 300 m², per width and thickness.

For ENF and profe[®] products all of the enclosed colours are available in standard widths, starting from minimum order quantity of 1200 m², per width and thickness.




design tool
for powerful building envelope solutions

STANDARD SOLID & METALLIC COLOUR SHADE SOLUTIONS

wide range of choices

STANDARD COLOUR GUIDE




205 Pacific Blue



209 Laser Red




427 Graphite Grey



428 Anthracite



430 Orbit Black



DE Elval Colour ist eines der führenden Aluminiumbandbeschichtungsunternehmen Europas mit einem jährlichen Produktionsvolumen von über 35 Millionen m². Mit seinen über 40 Jahren Erfahrung in Farbabgleichung und -beschichtung ist **Elval Colour** der ideale Partner für Ihre Projekte.

Elval Colour ist Mitglied der European Coil Coating Association (ECCA) und des Europäischen Aluminiumverbands (EAA), das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 und OHSAS 18001.

Die beschichteten Aluminiumprodukte von **Elval Colour** sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich und bieten eine grosse Auswahl an Standard- oder individuellen Lösungen für die Bauhülle. Unsere mehrschichtigen Lacksysteme, die mittels eines ausgeklügelten, fortlaufenden Bandbeschichtungsverfahrens aufgebracht werden, bieten hochwirksamen Schutz vor rauen Witterungsbedingungen, Umgebungsschmutz und UV-Strahlung.

Die Palette der Farbtöne wird in Form von Metallplättchen gezeigt, die aus den jeweiligen beschichteten Aluminiumbändern herausgestanzt wurden. Sie sind deshalb hervorragend als Muster für die Farbabstimmung geeignet. Wie bei allen Bandbeschichtungsverfahren, und speziell bei Metallic-Farben, können von Charge zu Charge leichte Farbabweichungen auftreten.

Um Farbeinheit gewähren zu können, empfehlen wir, Bestellungen so aufzugeben, dass sie innerhalb einer einzigen Charge abgewickelt werden können. Um Farbabweichungen zu vermeiden, müssen sämtliche Metallfarben in Richtung des Pfeils, der auf dem Schutzfilm und auf der Rückseite des Panels und der Bänder aufgedruckt ist, angebracht werden.

FR Elval Colour est une entreprise européenne leader dans la fabrication des produits d'aluminium laqués, avec une production de plus de 35 millions de mètres carrés par an. Forte de plus de 40 ans d'expérience dans le laquage et le contre-typage des couleurs, **Elval Colour** est un partenaire excellent pour vous accompagner dans vos projets.

Elval Colour est membre de l'ECCA (European Coil Coating Association), de l'EAA (European Aluminum Association), et est certifiée ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 et OHSAS.

Les produits d'aluminium laqué d'**Elval Colour** sont disponibles en différentes nuances de couleur, présentant un large choix de solutions standard ou sur mesure pour l'enveloppe du bâtiment. Nos systèmes de laquage multicouches, appliqués par un procédé sophistiqué de laquage des bobines en continu, offrent une résistance avancée aux conditions climatiques agressives, aux environnements pollués et aux rayonnements UV.

Les nuances de couleurs présentées, sont des copeaux de métal, découpés de nos bobines d'aluminium laquées. Par conséquent, ils peuvent être utilisés en tant qu'échantillons de contre-typage. Comme pour toutes les procédures de laquage et particulièrement en ce qui concerne les couleurs métalliques, un faible degré de variation de couleur entre différents lots est possible.

Afin d'assurer la cohérence des couleurs, nous vous recommandons de placer une commande pour un projet en un seul lot de production. Toutes les couleurs métalliques doivent être installées suivant la direction de la flèche imprimée sur le film de protection et sur la face arrière du panneau et des bobines, afin d'éviter les variations de couleur.

an excellent partner for your projects

DE Sämtliche aufgeführten Farben sind in den Standardbreiten 1250 und 1500mm erhältlich, beginnend bei einer Mindestmenge von 300m², pro Breite und Plattendicke.

FR Toutes les couleurs jointes sont disponibles en largeurs standards de 1250mm et de 1500mm et à partir d'une quantité minimum de 300m² par largeur et épaisseur.

Für ENF- und orofe®-Produkte sind sämtliche aufgeführten Farben in den Standardbreiten erhältlich, beginnend bei einer Mindestbestellmenge von 1200m², pro Breite und Plattendicke.

Pour nos produits ENF et orofe® toutes les couleurs jointes sont disponibles en largeurs standards à partir d'une quantité minimum de commande de 1200m², par largeur et épaisseur.


power to imagine!



101 Argent Metallic



102 Silver Metallic




916 Silver White Metallic



103 Silver Smoke Metallic



104 Grey Metallic



105 Champagne Metallic



106 Bronze Metallic



316 Coffee Brown Metallic


STANDARD COLOUR GUIDE




314 Vulcan Copper Metallic



310 Dark Grey Metallic




203 Canyon Grey



201 Angel White




211 Acropolis White



918 Pure White



202 Oyster White



432 Sugar White

a friend to the environment

EN • The Elval Colour products are available in a wide range of colours and coatings to match all building envelope façade & roofing requirements. From scratch resistant to superweathering performance from vibrant to conservative shades ready to contribute to any architectural vision.

• Elval Colour uses coatings that are:

- Lead (Pb), Chrome (Cr) and Isophorone (IF) Free
- REACH compliant as per 1907/2006/EU
- RoHS compliant as per the Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EU

• Our coating process complies with all European norms and quality standards DIN, ASTM, BS, EN, ISO and ECCA, has a zero liquid waste discharge system and is fully compliant with the Industrial Emissions' Directive (IED) 2010/75/EU.

DE • Die Produkte von Elval Colour sind in einer breiten Palette von Farben und Beschichtungen erhältlich, die sämtliche Bedürfnisse in Sachen Gebäudehüllen (Fassaden und Dächer) abdecken. Von kratzfest bis witterungsbeständig, von lebhaften bis zu konservativen Farbtönen. Wir haben für sämtliche architektonischen Vorhaben das passende Produkt.

• Elval Colour verwendet Beschichtungen, die:

- Frei sind von Blei (Pb), Chrom (Cr) und Isophoronen (IP)
- Die REACH-Verordnung (1907/2006/EU) erfüllen
- Die RoHS-Richtlinie für Gefahrstoffe (2002/95/EU) erfüllen

• Unser Beschichtungsprozess erfüllt sämtliche europäischen Normen und Qualitätsstandards (DIN, ASTM, BS, EN, ISO und ECCA), ist komplett abwasserfrei und erfüllt vollumfänglich die Richtlinie über Industrieemissionen (2010/75/EU).

FR • Les produits d' Elval Colour sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de systèmes de laquage afin de répondre à toute exigence des façades et des toitures des bâtiments. Nos nuances sont prêtes à contribuer à toute vision architecturale avec leurs propriétés multiples: résistance à la rayure, très hautes performances contre les conditions climatiques excessives, disponibilité en couleurs spéciales ainsi que classiques.

• Elval Colour utilise des revêtements qui sont:

- SANS Plomb (Pb), Chrome (Cr) et Isophorone (IF)

- Conformes à la réglementation REACH selon la norme UE 1907/2006

- Conformes à RoHS selon la Directive UE 2002/95 concernant la Restriction des Substances Dangereuses

• Notre procédé de laquage est conforme à toutes les normes européennes et les normes de qualité DIN, ASTM, BS, EN, ISO et ECCA et dispose d'un système d'évacuation des déchets liquides à zéro émission et est entièrement conforme à la directive concernant les émissions industrielles (IED) 2010/75 / UE.

custom-made Colours



EN *Elval Colour's specialized personnel will assist you in identifying and implementing the best possible coating system for your building. Cost, quality, aesthetics and speed of delivery will be all optimized with a view to maximize the performance, weathering resistance, and visual impact of your project. For more information & guidelines, please contact www.elval-colour.com/en/contact*

DE *Das Fachpersonal von Elval Colour unterstützt Sie dabei, das für Ihr Vorhaben bestmögliche System zu bestimmen und umzusetzen. Kosten, Qualität, Ästhetik und Lieferfristen werden im Hinblick auf eine ideale Umsetzung, Wetterbeständigkeit und visuelle Wirkung Ihres Projekts optimiert. Für weitere Informationen und Anleitungen wenden Sie sich bitte an www.elval-colour.com/en/contact*

FR *Le personnel spécialisé d' Elval Colour vous aidera à identifier et mettre en œuvre le meilleur système de revêtement possible pour votre bâtiment. Le coût, la qualité, l'esthétique et la rapidité de livraison seront tous optimisés en vue de garantir les performances, la résistance aux intempéries, et l'impact visuel de votre projet. Pour plus d'informations, merci de nous contacter à www.elval-colour.com/en/contact*

Elval Colour

3rd Km Inofyta Peripheral Rd.

32011, Saint Thomas, Viotia, Greece

tel: +30 22620 53564, fax: +30 22620 53581

ecs@elval-colour.com

www.elval-colour.com



ELVAL COLOUR
Power to imagine